N° 90. Samedi, 10 Novembre 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY DEC 10 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ÉMILE FORGUE. Technique de la cure opératoire de l'ectopie testiculaire.

J.-J. MATIGNON. Les effets des gros projectiles de la marine. Souvenirs de la bataille de Tsoushima.

MAURICE LETULLE. Les hémorragies de l'appendice vermiforme (histo-pathologie générale).

CHRONIQUE

HENRY MEIGE. Le barbier-chirurgien de Gérard Dow (collection Léopold Favre, à Genève).

P. D. Le costume d'un médecin tonkinois.

LIVRES NOUVEAUX

ALFRED MARTINET. Les aliments usuels. Composition. Préparation. Indications dans les régimes.

NOUVELLES

LE BARBIER-CHIRURGIEN DE GÉRARD DOW

(COLLECTION LÉOPOLD FAVRE, A GENÈVE)

Parmi les maîtres hollandais, Gérard Dow s'est acquis un juste renom, grâce au charme discret de ses tableaux; son impeccable ordonnance, son coloris délicat, enfin un je ne sais quoi de « distingué », contrastent avec le réalisme souvent trivial de ses compatriotes, les Brauwer, les van Ostade, y compris même ce prestigieux rabelaisien de Jan Steen.

Gérard Dow est le peintre par excellence des intérieurs aisés, confortables, de la bourgeoisie des Pays-Bas. Qu'il s'agisse d'un cabinet de travail, d'une cuisine ou d'une chambre à coucher, il suffit d'y pénétrer avec Gérard Dow pour que le ménage soit bien fait : tout est lavé, ciré, astiqué, bien rangé, selon la vraie tradition hollandaise. Si d'aventure on entrevoit quelque désordre, croyez bien que ce désordre est un effet de l'art.

Et avec quelle sollicitude de bonne ménagère éprise d'esthétique le peintre sait orienter les meubles, draper les plis des rideaux, fourbir les cuivres, dresser les volailles, mettre en bonne place d'utiles bibelots ! Sa facture, au fini déconcertant, semble d'un miniaturiste ; mais elle est si habile qu'elle ne donne jamais l'impression de sécheresse.

La vie familiale, dans ses épisodes les plus insignifiants, a suffi pour lui inspirer cent sujets de peinture. Naturellement, les consultations médicales comptant au nombre des événements saillants de la vie placide des Pays-Bas, Gérard Dow leur a consacré plus d'un tableau, et non des moindres. Chacun connaît *La Femme hydropique* et *L'Arracheur de dents* du Louvre, — de purs chefs-d'œuvre — comme d'ailleurs *Le Médecin urologue* de Vienne, *La Malade d'amour* de Buckingham-Palace, *L'Enfant malade* de la collection Steengracht à la Haye, — et combien d'autres encore...

Voici un tableau moins connu de Gérard Dow, qui fait partie de la riche collection de M. Léopold Favre, à Genève.

C'est une scène de chirurgie rustique, telle que les affectionnèrent les peintres flamands et hollandais [1].

Dans l'humble officine d'un barbier de village : — murs décrépits, contre-vents disjoints, plafond enfumé, mobilier plus que sommaire, — un jour éclatant pénètre par les vitraux d'une fenêtre cintrée, baignant de lumière tous les personnages, tandis que les recoins de la demeure se perdent dans un habile clair, obscur.

Assis sur un solide fauteuil de bois, — la *chaière* professionnelle, — le patient subit son opération : et ce n'est pas sans douleur... Homme du commun, aux chausses rapiécées, botté de gros souliers, une escarcelle de cuir à la ceinture, il crispe sa main gauche sur le bras du siège et serre convulsivement le poing droit : mimique parlante de la souffrance.

Debout derrière lui, le haut du corps seul visible, le praticien rural opère, calme, attentif, inaccessible aux hurlements de son client. C'est un vieillard, coiffé d'un bonnet qui n'a rien de doctoral. Ses deux mains sont occupées : la gauche, solidement appliquée sur le crâne du malade, tient une sonde ou un bistouri; la main droite dirige un autre instrument; les deux armes

1. Cf. *Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière*, 1895 à 1905.

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLÉINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

PILULES FRENKEL
Glutinisées
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIUM
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

Bulletins et Mémoires de la Société de Chirurgie de Paris
HEBDOMADAIRE
Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Bulletins et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
HEBDOMADAIRE
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

MENTHOL - COCASTOVAINE - OXYGENE NAISSANT - BENZOATE DE SOUDE
TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN PASTILLES
PECTORALES ANTISEPTIQUES
6 à 10 par jour affections des voies respiratoires
3 à 6 par jour
ECHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS — HYGIÈNE BOUCHE

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

ENTÉROZYME
BOUILLON DE FERMENT LACTIQUE B
Entérite, Eczéma, Appendicite
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS
ENTÉROZYME ENTÉROZYME

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50 — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*

FIGADOL en capsules de gluten — *1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.*
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

se rencontrent sur le champ opératoire, dans la région temporale, au-dessus de l'oreille droite.

De quelle opération s'agit-il ?

Une saignée? Une de ces saignées de la temporale, si vantées contre les « assoupissements » du cerveau? — Non. Le matériel indispensable fait défaut : il n'y a ni linge, ni éponge, ni palette à proximité.

Serait-ce l'ablation d'une petite tumeur, d'un kyste du cuir chevelu? — C'est possible. Ou bien s'agit-il d'une de ces opérations fantaisistes ayant pour but d'extirper du crâne des tumeurs imaginaires? Est-ce là le portrait d'un de ces « arracheurs de pierres de tête » qui jadis firent fortune dans les Pays-Bas? — Mais il n'y a aucun indice de cette supercherie : pas le moindre petit caillou sur la table ni sur le sol. Le vieux chirurgien est bien sérieux; il n'a pas ce sourire gouailleur des prestidigitateurs du bistouri dont Jan Steen nous a laissé tant d'amusantes répliques. Non, vraiment : c'est une opération nécessaire. Ne cherchons pas à la définir davantage. Constatons seulement qu'elle est fort douloureuse, témoin la grimace de l'opéré, une de ces grimaces lamentables que Brauwer chérissait tout particulièrement.

Au milieu de la composition se trouve une table ronde couverte d'un épais tapis, et sur cette table quelques accessoires. Ils nous apprennent simplement que le propriétaire de céans est bien à la fois chirurgien et barbier. Un plat à barbe en métal, un peigne, des ciseaux : voilà pour le barbier. L'arsenal du chirurgien se borne aux instruments dont il se sert actuellement. Une étagère appliquée contre le mur contient la maigre réserve d'onguents et de drogues où il puise à l'occasion : pots de pharmacie en faïence de Delft, flacons bouchés de papier, un autre plat à barbe de renfort, et un petit coffret pour les médicaments rares : poudre de vipères ou de corne de cerf...

L'opérateur et l'opéré ne sont pas les seuls personnages de cette scène chirurgicale. A gauche, se détachant en silhouette sur la fenêtre, une vieille femme contemple l'opération; sa mimique attristée, ses mains jointes, témoignent de la sincérité de son émotion. Les peintres flamands et hollandais ont affectionné ce type. Cette même vieille attendrie se retrouve dans plus d'une scène médicale de Téniers, de van Ostade et de Brauwer. Jan Steen ne l'oublie presque jamais, mais il nous la montre moins apitoyée, assez souvent railleuse. C'est la même que Gérard Dow nous fait voir de face dans son *Arracheur de dents* de la galerie de Schwerin. On peut en rapprocher la femme inquiète qui vient consulter l'*Urologue* de Gérard Dow dans la galerie de M. Sideboicham, à Erlesdene (Cheshire). D'ailleurs, on retrouve dans ce dernier tableau le même fauteuil, les mêmes pots de pharmacie, les mêmes fioles qui figurent dans la peinture de M. Léopold Favre. On y voit aussi la même petite cage accrochée à la même place, près de la même fenêtre cintrée.

Un quatrième personnage se tient derrière le groupe principal, c'est l'aide du barbier-chirurgien, jeune garçon aux cheveux bouclés, qui porte un petit vase, comparse presque constant dans les tableaux de Téniers.

A droite, dans la pénombre, bâille la porte entr'ouverte de l'appartement et se dresse une cheminée au manteau très élevé, avec quelques ustensiles de ménage.

C'est tout.

Malgré la simplicité du décor et des accessoires, cette scène retient l'attention. Le groupe chirurgical, plein de vérité et de vie, est admirablement traité; la présence de la vieille commande l'émotion; elle arrête le sourire que la grimace du patient risquerait peut-être de provoquer. Seul, le jeune assistant reste dans une attitude hésitante, discutable; mais ce n'est qu'un personnage secondaire.

Parmi les nombreuses peintures que Gérard

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE** agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général = Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : **4** fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

M.B.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN USAGE EXTERNE Zn.O2.

Dow a consacrées aux scènes de médecine et de chirurgie, celle-ci méritait d'être signalée. Sans doute les personnages n'ont ni le charme ni la distinction de ceux de *La Malade d'amour*, de Buckingham Palace. Ce vieux chirurgien n'est pas aussi huppé que le galant médecin qui lorgne l'urinal. Et pourtant, moins ferré que lui sur le grec et le latin, ne fait-il pas plus de bien aux pauvres gens avec son méchant bistouri que l'élégant docteur en bonnet de fourrure, qui prétend diagnostiquer les maladies de l'âme d'après la couleur des urines?...

HENRY MEIGE.

LE COSTUME D'UN MÉDECIN TONKINOIS

Les vieilles civilisations d'Extrême-Orient, sous la poussée des idées européennes, chancellent ou se transforment. Les arts, les coutumes, les mœurs se modifient pour s'adapter aux formes nouvelles venues de l'Occident. L'ancienne médecine indo-chinoise avec ses théories fantaisistes et sa pharmacopée traditionnelle cède complètement le pas dans l'esprit des indigènes à la jeune médecine européenne, riche de science et de faits.

Il est intéressant, avant que disparaissent à jamais ces médecins indo-chinois d'un autre âge, de fixer par la photographie les traits de l'un d'entre eux. Regardez cette main dont les ongles immenses s'allongent en courbes gracieuses, n'est-elle pas révélatrice de tout un art médical basé sur la spéculation pure et dont toute œuvre manuelle était exclue? Aussi on comprend pourquoi, de toutes les branches de l'art médical européen, c'est la chirurgie qui est la plus estimée des populations indigènes. La pharmacopée tonkinoise

à base de plantes n'était peut-être pas dépourvue de toute valeur, et des humains moins destructeurs que nous auraient peut-être pu en tirer, avant qu'elle disparaisse, des médicaments utiles. Mais détruire pour détruire, faire table rase du passé est la folie du jour. Le regard pensif de notre confrère semble suivre au loin le vol de l'inexorable Progrès, qui broie sur son passage les êtres incapables de s'adapter aux milieux nouveaux et qui, toujours plus rapide, entraîne l'humanité vers des destinées inconnues.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Alfred Martinet, ancien interne des hôpitaux de Paris. — *Les aliments usuels. Composition. Préparation. Indications dans les régimes.* 1 volume de 328 pages. Prix: 4 fr. (MASSON ET Cie éditeurs).

Tous les lecteurs de la *Presse Médicale* connaissent et apprécient les remarquables qualités d'exposition et le bon sens clinique de notre collaborateur Martinet. Ils retrouveront ces précieuses qualités dans le livre nouveau qui vient de paraître à la librairie Masson et Cie et qui est consacré aux *Aliments usuels*. Un livre de ce genre était une nécessité, car les questions de cuisine prennent une place de plus en plus importante dans les préoccupations médicales.

Dans son livre, Martinet a condensé pour chaque aliment en particulier (viande, lait, œufs, féculents, céréales, pain, légumes verts, fruits, boissons, etc.) les données les mieux établies, que fournissent au médecin la chimie, la physiologie, la pathologie. En possession de ces éléments il s'est efforcé d'en tirer les conclusions immédiatement pratiques, tant au point de vue de l'alimentation de l'homme sain que de celle de l'homme malade. Il est arrivé ainsi à poser rationnellement les indications et les contre-indications des divers aliments dans les régimes.

Suivant ses expressions mêmes, l'auteur n'a pas craint « d'entrer dans des détails de cuisine pure, de mettre la main à la pâte, de « secouer la casserole », suivant la parole quasi héroïque de Carême à son lit de mort ». Nous sommes convaincus, comme lui, que c'est à ce prix et à ce prix seulement que le médecin fera de la bonne diététique.

P. DESFOSSES.

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de *l'Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour
HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ
Oxyhémoglobine pure *à l'état naissant*
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour
J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
ADRIAN-PARIS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ADRIAN-PARIS
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

SUPÉRIEURE aux **IODURES** et à toutes les **PRÉPARATIONS IODÉES**, avec **TOUTES** leurs **INDICATIONS**
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra-nutritif pour tout âge.
DOSE : 2 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLERANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI
Pharcie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. **L'Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : **2 à 3** cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale ;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR.**
Diminue les **SÉCRÉTIONS.**
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS.**

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

Blancard — Blancard

INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Prépare par Ch. WEISS
Pharmacien de 1re Classe, Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques excite l'appétit facilite la digestion
VENTE EN GROS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
7, Rue St Claude, PARIS
Prix 4f
TOUT FLACON VENDU AU DESSOUS DU PRIX MARQUÉ SERA ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME UNE FALSIFICATION

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPÉTIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacol crist.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES SOUVENT NUISIBLES **substituées au THIOCOL ROCHE**

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL Un Flacon. **COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE** Un Tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE NON CAUSTIQUE SOLUBLE EAU
INSIPIDE NON TOXIQUE GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche . . . . . 30 ou 45 gr.
Glycérine . . . . . 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les ***OVULES AU THIGÉNOL ROCHE,*** préparés par Ch. WEISS.


OVULES
"ROCHE" au THIGÉNOL
dosés à 30 %
Préparés par Ch. WEISS, Pharmacien de 1re Classe
30, Boulevard Magenta — PARIS
VENTE EN GROS :
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
7, rue Saint-Claude, PARIS
Prix : 4 Fr.
Roche & Cie
Fabrique de pr

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milllg. par 50 gouttes — APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE — **DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE** — **GRANULES de DIGITALINE** chloroformes AU MILLIÈME 1 à 3 par jour.
Ph^ie ALAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. Le Dentu commencera ses leçons le vendredi 23 Novembre 1906, à 9 heures et demie, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Chomel), et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Opérations après les leçons. Opérations gynécologiques le jeudi à 9 heures.

Enseignement complémentaire : Conférences de gynécologie les mardis et samedis à 5 heures (amphithéâtre Chomel), par M. Pichevin. Cours pratique d'oto-laryngologie les mardis, jeudis et samedis à 3 heures et demie (amphithéâtre Chomel), par M. Guisez.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Paul Reclus commencera à l'hôpital de la Charité son cours de clinique chirurgicale le lundi 19 Novembre 1906, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Une série des leçons du premier semestre portera sur les *Expertises et les Accidents du travail.*

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. Schwartz, chef de clinique, et par M. Piquand, chef de clinique adjoint; ils seront annoncés par une affiche spéciale.

Clinique des maladies des voies urinaires. — M. le professeur Albarran commencera ses leçons le 14 Novembre 1906, et les continuera les mercredis et samedis, à 10 heures (hôpital Necker).

COURS

Médecine légale pratique. — Le *Cours de médecine légale pratique* commencera à la Morgue le mercredi 14 Novembre 1906, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre du cours. — Les mercredis : M. le professeur Thoinot. — Les vendredis : M. Descoust, chef du laboratoire de médecine légale. — Les lundis : M. Vibert, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Les Conférences pratiques de *Physiologie, d'Anatomie pathologique et de Chimie appliquée à la toxicologie* seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Ces Conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du jeudi 8 Novembre 1906, les mardis, mercredis et jeudis.

Ordre du cours. — Les jeudis, à 2 heures : M. Descoust. — Les mardis, à 3 heures : M. Vibert. — Les mercredis, à 3 heures : M. Ogier.

M. Ernest Dupré, agrégé, médecin en chef adjoint de l'Infirmerie spéciale, commencera les Conférences de *Médecine légale psychiatrique*, le samedi 24 Novembre 1906, à 3 heures, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Seront admis à suivre le Cours de *Médecine légale pratique* et les Conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription au secrétariat de la Faculté : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3e examen de doctorat.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf) sera également ouvert aux élèves qui désireraient entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces élèves seront inscrits au laboratoire, et, après autorisation du Doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance du droit prescrit (50 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les Conférences de clinique de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant subi le 4e examen de doctorat.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Médecine légale. — M. le professeur Thoinot commencera le *Cours théorique de medecine légale*, le lundi 12 Novembre 1906, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Le *Cours pratique de médecine légale* commencera à la Morgue, le mercredi 14 Novembre 1906, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. — Les mercredis : M. le professeur Thoinot. — Les vendredis : M. Descoust. — Les lundis : M. Vibert.

M. le professeur Thoinot dirigera une fois par semaine une Conférence pratique portant sur toutes les questions de pratique médico-légale; expertises au criminel et au civil, accidents du travail, etc. Cette conférence aura lieu à l'hôpital Saint-Antoine le vendredi à 9 heures précises du matin, à partir du vendredi 16 Novembre 1906.

Des *Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie* seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), et ont lieu, à dater du samedi 3 Novembre 1906, les lundis, mercredis et vendredis. — Les vendredis, à 2 heures : M. Descoust. — Les mardis, à 3 heures : M. Vibert. — Les mercredis, à 3 heures : M. Ogier.

Psychiatrie. — M. le professeur Joffroy commencera le *Cours clinique de psychiatrie* à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, le samedi 17 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

MM. Vurpas et Dupouy, chefs de clinique des maladies mentales, ont commencé un *Cours théorique de psychiatrie* à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, le mardi 6 Novembre 1906, à 10 heures, et le continueront les jeudis et mardis suivants, à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/4, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

M. Dupré, agrégé, commencera un *Cours théorique de psychiatrie médico-légale* le mardi 5 Février 1907, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, et le continuera les jeudis et mardis suivants, à la même heure.

MM. Vurpas et Dupouy, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront des exercices d'examens de malades et de rédactions d'observations ou de rapports pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, les mardis et jeudis à 9 h. 1/4, et commenceront le mardi 13 Novembre 1906, à la même heure.

Conditions d'admission aux Cours et Conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de seize inscriptions) et étrangers sont admis à suivre les Cours et Conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après s'être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Les titres et diplômes, et, pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription.

Les droits à verser sont : 1 droit d'immatriculation, 20 francs; 1 droit de bibliothèque, 10 francs; 4 droits trimestriels de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs; 1 droit d'examen, 100 francs.

La présence des élèves est obligatoire à tous les Cours et Conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

COURS LIBRES

Maladies mentales des enfants et des adolescents. — M. Jacques Roubinovitch, médecin de la Salpêtrière,



LA

MANTEGA

NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, expert près les tribunaux, reprendra ce cours à l'amphithéâtre Cruveilhier (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine), le jeudi 15 Novembre 1906, à 5 heures, et le continuera les jeudis suivants à la même heure.

Programme du cours. — Conférences psychiatriques. Projections lumineuses. Présentation des malades.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Montéli est délégué pour l'année scolaire 1906-1907 dans les fonctions de chef du laboratoire d'hygiène.

Faculté de médecine de Lille. — M. L. Caudron est nommé chef de clinique médicale.

Ecole de médecine de Reims. — M. Colleville est nommé professeur de clinique médicale.

M. Jacquinet est nommé professeur de pathologie médicale.

Ecole de médecine de Besançon. — M. Zorn, suppléant des chaires de physique et de chimie, est chargé, en outre, des fonctions de chef des travaux de physique et de chimie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Harvier, interne des hôpitaux, commencera le lundi 12 Novembre un cours élémentaire pratique d'auscultation, qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 15 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés à la pratique de l'auscultation. Le prix du cours est fixé à 40 francs. Le nombre des élèves étant limité, se faire inscrire d'avance le matin auprès de M. Harvier, externe.

— M. A. Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le dimanche 18 Novembre, à 10 heures du matin, et continuera les dimanches suivants à la même heure, dans son laboratoire de l'hôpital, une série de conférences sur le cancer et la radiothérapie.

Programme des conférences. — 1° L'état actuel de la question du cancer; 2° la radiothérapie du cancer, ses succès; 3° la radiothérapie du cancer, ses insuccès; 4° la radiothérapie du cancer, ses méfaits; 5° la radiothérapie du cancer, ses indications; 6° la radiothérapie du cancer, sa technique; 7° la lutte contre le cancer.

Hôpital des Enfants-Malades. — M. G. Variot commencera ses conférences *d'hygiène et de clinique infantiles* le mardi 13 Novembre, à 10 h. 1/2, salle Gillette et les continuera chaque mardi, à la même heure.

Asile de Villejuif. — M. Michel, ancien préfet, est nommé directeur de l'asile de Villejuif.

NOUVELLES

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Durand, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer, le 1er Novembre 1906, sur la 3e flottille de torpilleurs de l'Océan à Rochefort.

— M. le médecin de 1re classe de réserve Flaud, M. le médecin de 2e classe de réserve Martin, du port de Brest, et M. le médecin de 2e classe de réserve Delarue, du port de Cherbourg, sont rayés, sur leur demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— MM. les médecins de 2e classe de réserve Allain, du port de Brest, et Roi, du port de Rochefort, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de l'armée de mer : le premier à l'expiration du temps de service exigé par la loi sur le recrutement; le second, à l'expiration du temps de service exigé pour le passage légal dans l'armée territoriale.

— M. le médecin de 2e classe Le Couteur, du port de Cherbourg est nommé, après concours, à l'emploi de professeur d'anatomie à l'École annexe de médecine navale de Brest, pour compter du 1er Novembre 1906.

M. le médecin de 2e classe Legal, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la *Bretagne*.

— Un congé de trois mois, à solde entière, à compter du 14 Novembre 1906, a été accordé à M. le médecin de 2e classe Badin, du port de Lorient, pour venir suivre à Paris les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur.

— M. le médecin principal de réserve Doué, du port de Toulon, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin en chef de 2e classe de la marine Laffont est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Nourrice contaminée. — La 1re chambre du tribunal civil de la Seine est saisie d'une action en responsabilité qui se présente dans des circonstances assez curieuses.

En 1904, une jeune nourrice du Kremlin-Bicêtre, après avoir été visitée par les médecins de la préfecture de police, qui lui délivrèrent un certificat de bonne santé, obtenait dans un bureau de placement un enfant de deux à trois jours, déclaré sain par un docteur de l'établissement.

Au Kremlin-Bicêtre, un médecin dit que cet enfant avait une angine ; un autre médecin déclara qu'il ne présentait rien de suspect.

Cependant l'enfant était porteur de lésions spécifiques, et la nourrice non seulement a été contaminée, mais elle aurait à son tour contaminé son mari et son propre enfant.

Elle réclame 10.000 francs de dommages-intérêts solidairement aux divers médecins ci-dessus et au bureau de placement.

Le jugement doit être rendu incessamment.

Inspection des écoles. — M. Chimot, est nommé médecin-inspecteur des écoles du XIe arrondissement (7e circonscription).

Nécrologie. — On annonce la mort de MM. Rabot, médecin à Lyon ; Roux, médecin de la marine à La Rochelle ; Gilly, à Nimes.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Peroxydes Médicinaux
Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre
MgO² HOPOGAN — ZnO² EKTOGAN
Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déculper l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT Pansement complet
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode Duclaux, Direct' Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »
Dr Deroide, prof. agrégé de Pharmacie, Fac de Lille
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt Adrian, Rue de la Perle, Paris.
Détail : Pharmacie Lancosme, 71, Avenue d'Antin, Paris.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

"IODALIA"
Nouvelle Médication iodée intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

SIROP D'HÉROÏNE
INALTÉRABLE, NON CONSTIPANT
Préparé par J. RABISCHONG
Pharmacien de 1re classe, Docteur de l'Université.
13, rue Gambetta, 13 — NANCY
Posologie sur chaque flacon. Dépôt à Paris.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et échantillons). M. GRINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — FLANCARD Paris.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

DÉPURATEUR – RECONSTITUANT – REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

Liqueur non alcoolique — Pas de Troubles des Fonctions Digestives

A BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable . . 0,015 mg
» d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinine) aaa 0,05 centig.
» Phosphate de soude pur . . . . . 0,25 »
} par cuillerée à soupe

a donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :

= Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédo-Syphilis =

Très agréable au goût — Expérimentée et approuvée par les Maîtres des Hôpitaux

LABORATOIRE DUHÊME, Pharm. de 1re classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas. Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Interêt Public Decret du 12 Août 1897.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 gram de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE, Pharmacie PUY — Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires**.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"
Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés**. Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque**.

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 % sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

TUSSOL "CREIL"
(Amygdalate d'atnipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"
du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires**.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"
Benzoïlgaïacol.
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde**.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cryst.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.